Zamawiający: **Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej**
adres: **ul. Lubelska 68, 21 – 100 Lubartów**
faks: **81 8543615**
e-mail: **zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl**
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DGO.271.05.2018**

Wólka Rokicka, dnia 20.02.2018 r.

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia
Strona internetowa www.zwiazekgmin.lubartow.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 – 01.03.20101" dla którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem .....

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania w sprawie powyższego przetargu dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niżej podajemy treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź:
W ramach planowanych remontów Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia zainstalowanie rozdrabniacza końcowego, dodatkowego sita dyskowego oraz kabin sortowniczych. W przypadku planowania inwestycji Zmawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcą w celu uzgodnienia ewentualnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia.

2. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały owu danego Wykonawcy. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SIWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie mają tylko te postanowienia SIWZ, której tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają.

3. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się zmieni w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu

szkód polegających na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

4.Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji bądź nieużytkowane.

5. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne.

6. W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.

7. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane i są w okresie gwarancji generalnego wykonawcy do listopada 2019 r.

8. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscach wydzielonych i przystosowanych do ich przechowywania.

9.Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.

10.Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do

zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały owu danego Wykonawcy. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SIWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie mają tylko te postanowienia SIWZ, której tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają.

11. W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego .

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dane o zastosowanych systemach ppoż. zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowiąca załącznik nr 1b – Opis ryzyka do SIWZ.

12.Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dane o zastosowanych systemach ppoż. zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowiąca załącznik nr 1b – Opis ryzyka do SIWZ.

13.Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż powyższe informaje znajdują się w załączniku nr 1b – Opis ryzyka oraz 1g – wykaz mienia do SIWZ.

14.Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż powyższa informacja znajduje się w załączniku nr 1g – wykaz mienia do SIWZ.

15.Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż był ubezpieczony w ostatnich 12 miesiącach w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m., ubezpieczenia auto-casco oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

16.Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż był ubezpieczony w ostatnich 12 miesiącach w zakresie określonym w SIWZ, brak jest istotnych różnic w zakresie ubezpieczenia

17.Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:
Zamawiający podaje poziomy franszyz w poszczególnych liniach:

okres ochrony 02.03.2017 – 01.03.2018
Ubezpieczenie mienia:
- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody min. 5.000 zł dla ryzyk: ogień, wybuch, dym i sadza oraz akcja ratownicza prowadzona na skutek tych ryzyk; 1.000 zł wszystkie inne ryzyka; 500 zł sprzęt elektroniczny;

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: franszyza redukcyjna – 2% wartości szkody min. 2.000 zł,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – brak franszyz.

18. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduję – adres

b. Od kiedy funkcjonuje

c. Na jak dużym obszarze

d. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci i zakładem utylizacji odpadów.

19.Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie było szkód.

20.Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie było szkód.

21.Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie było szkód.

22.Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

23. Prosimy o podanie informacji o podanie wartości majątku sortowni śmieci –zakładu zagospodarowania odpadami (wartość budynków i budowli, wyposażenia, urządzeń itd.)

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 1g do SIWZ.

24. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o podanie rodzaju triggera ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego na trigerze loss occurrence.

25. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o podanie produktów objętych ochroną w oc produkt

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe zostało wykazane w załączniku 1 – opis przedmiotu zamówienia.

26. W klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskuje o wprowadzenie limitu odpowiedzialności

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł

27. W klauzuli terroryzmu wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedziałności

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł

28. W klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych wnioskujemy o wprowadzenie franszyz

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

29. Prosimy o podanie wysokości rezerwy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz o podanie przyczyny szkody

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż wysokość rezerwy z powyższej szkody wynosi 4.000,00 zł netto. Przyczyną szkody było przedostanie się elementu maszyny na linię produkcyjną poszkodowanego, w wyniku czego została uszkodzona rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych.

30. Wnioskujemy o zmianę terminu zamówienia na roczny tj od 02.03.2018 do 01.03.2019 r.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

31. W przypadku braku zgody na roczny termin zamówienia wnioskujemy o wprowadzenie dla całego zamówienia dla każdego rodzaju ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia w treści poniżej

„Klauzula wypowiedzenia"
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczyciela z 2—miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożliwość uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego przedmiotu ubezpieczenia
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego

3) Przekroczenie 40% wskaźnika szkodowości rozumianego jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone zaistniałe w pierwszym okresie ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w pierwszym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów z pierwszego okresu ubezpieczenia.

Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej"

Klauzula miałaby zastosowanie również dla zadania 2 i 3 SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w powyższej treści do Zadań 1, 2 i 3.

31. Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia przetargu

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na 23.02.2018 r.

Termin składnia ofert ulega zmianie na 23.02.2018 r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 23.02.2018 r. godz. 13:05.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec